

CLPS-HO

Alcoolisation Foetale

Importance de la Consultation Préconceptionnelle

Pierre Delvoye

ATH 19-09-08

Sommaire

1. Introduction
2. Le concept de prévention
3. Intérêt de la CPC
4. Prévention du SAF et du EAF
5. Débats
6. Conclusions

1. Introduction

Alcool

```
graph TD; A[Alcool] --> B[Effets de l'Alcoolisation fœtale  
EAF]; B --> C[Syndrome d'Alcoolisation fœtal  
SAF];
```

Effets de l'Alcoolisation fœtale

EAF

Syndrome d'Alcoolisation fœtal

SAF


2. Le concept de prévention


Prévention primaire


versus

Prévention secondaire

**Histoire naturelle
de la
maladie**









3. Intérêt de la CPC

CRITICAL PERIODS OF DEVELOPMENT (RED DENOTES HIGHLY SENSITIVE PERIODS)



Age Maternel à la première consultation


Figure 2:





Source: ONE data bank


4. Prévention du SAF et du EAF

Le cas de l'Alcoolisation fœtale









Conclusions

Il faut raisonner en termes d'Histoire naturelle de la maladie

A chaque type de consultation correspond un type de prévention

Idéalement, il faut agir le plus en amont de la maladie, donc privilégier la prévention primaire

Concernant les pathologies de la grossesse, la prévention primaire se situe au niveau de la consultation préconceptionnelle

Il faut donc développer la consultation préconceptionnelle

4 grands axes = 4 grandes missions

1. Dépister

- maladies génétiques
- maladies endocriniennes

2. Prévenir

- les complications liées à des maladies infectieuses

3. Accompagner

- le sevrage des assuétudes

4. Prescrire

- les nutriments

3. Accompagner

- informations
- IRRADIATIONS
- TOXIQUES
 - Alcool
 - Tabac
- le sevrage des assuétudes
- TABAC
- ALCOOL
- MEDICAMENTS

5. Débats

Débats

- Seuil
- Principe de précaution
- Dépistage néonatal en dehors d'une assuétude maternelle
- Information
- Rapports à l'industrie

Seuil

Une question laissée sans réponse depuis 30 ans est de savoir si l'usage occasionnel d'alcool peut être préjudiciable pour le fœtus

Les avis des professionnels diffèrent d'une société à l'autre, même entre des cultures aussi proches que les USA

Tolérance zéro

ou la Grande Bretagne

Un verre de vin par jour et pas tous les jours

Seuil

Pays qui ont adopté le message d'abstinence

- USA
- Canada
- France
- Australie
- Irlande
- Autriche

Pays qui ont un message plus « tolérant »

- Angleterre
- Danemark

Low level alcohol consumption and the fetus

19 février 2005

1. **Impossibilité de connaître la réceptivité individuelle du fœtus**
2. **Risque d'une mauvaise interprétation d'un message « permissif »**



Abstinence from alcohol is the only safe message in pregnancy

La tolérance Zéro est le seul message pertinent pendant la grossesse

Principe de précaution

Idée

- L'incertitude ne doit pas conduire à ne pas prendre des mesures de diminution des risques.

Principe de précaution

Principes

Non maleficence

=

« Primum non nocere »

Hippocrate

Dépistage

Débats

- Dépistage anténatal
- Dépistage néonatal

en dehors d'une assuétude maternelle

Dépistage

Dépistage anténatal en dehors d'une assuétude maternelle


- ❖ Questionnaire d'évaluation
(Cage; T-Ace)

- ❖ Testing toxicologique

- ❖ Marqueurs biologiques

- ❖ Examen de l'histoire familiale

Information



Information

BOIRE un APÉRO de PLUS

C'est FINANCER

le FONDS VIEILLESSE

Le groupement des fabricants de liqueur d'anis du Sud-Est

Information



Information

Campagne contre l'alcool pendant la grossesse



Belgique 2005



Information

Plan périnatalité français


2005-2007

Humanité Proximité Sécurité Qualité


Carnet de santé de maternité

Ce carnet contiendra, **dès la première page**, un message annonçant les risques pour le développement du fœtus et de l'enfant en cas de consommation par la femme enceinte d'alcool, même à faible dose, de tabac et de drogue; les conséquences du syndrome d'alcoolisation fœtale seront rappelées.

Information



Information



6. Conclusions

La santé Préconceptionnelle



La bible : le livre des juges

Les soins préconceptionnels

nouveau concept
nouvelle approche
nouveau paradigme
nouvelle philosophie


Les objectifs sont fixés sur les générations futures
En cela, la CPC participe du développement durable

Enceinte...

je prends
une boisson
sans alcool



www.alcooletgrossesse.be



**Avant être
enceinte ...,
je prends une
boisson sans
alcool**






**Je vous remercie
pour
votre bonne attention**



Estaimpuis St-Léger



La Goëlette



En France, on fait le diagnostic mais on n'a pas les structures pour les prendre en charge

En Belgique, on a les structures de prise en charge, mais on ne sait pas faire le diagnostic

4 grands axes
= 4 grandes missions

- 1. Dépister**
- 2. Prévenir**
- 3. Accompagner**
- 4. Prescrire**

Principe de précaution

Corpus juridique

Loi Barnier – France 2.2.95

Définition du PP

« Principe selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesure effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable »

Information

Plan périnatalité français

2005-2007

Humanité Proximité Sécurité Qualité

Health promotion



Agriculture and foods

Industries

Environment

Education

Public Health



Physical Environment

Genetic susceptibility

Socio-cultural Environment

Good health

Primary prevention



Preconception visit

Secondary prevention



Prenatal visit Screening

Asymptomatic disease

Symptomatic disease

